









ABATI	ABATIDOR 5 NIVELES COD. PIEZA:															X	
COTAS S	IN TOLERA	DIN	7168-f	Material: .							(	SUSTITUYE A: .					
ANGULAR	GRADO TOLERANCIA HASTA 10	FINO MEDIO		GRUES0	Aca	abado: ,						9	SUSTITUIDO POR: .				
	MAS DE 10	±1°		±1° 30′		MODELO	)	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO		Ud.	1	Ud.	I	
	A 50 mm	±30′		±50'	⋖		<u> </u>	00.	TIODEEO	00.	TIODELO		OG.	TIODEEO	OG.	TIODEEO	
	MAS DE 50 A 120 mm	±20′		±25'	ΙΞ												
	MAS DE 120 A 400 mm	±10′		±15′	OMÚN												
	MAS DE 400	±5'		±10'	$\Box$	;											
LINEAL	GRADO TOLERANCIA	FIN0	FINO MEDIO							-							
	HASTA 3	±0,05 ±0,10		±0,15	A4		Nombre			Fecha							
	MAS DE 3 A 6 mm	±0,05	±0,05 ±0,10		Dibi	ibu jado FDLP					04-12-2023					SECO	
	MAS DE 6 A 30 mm	±0,10	±0,20	±0,50	Modificado								<del>4</del> / <b>5 6</b> 1				
	MAS DE 30 A 120 mm	±0,15	±0,30	±0,80		scala	\/ICTAC NAF							DAIFC Código máquina:			
	MAS DE 120 A 400 mm	±0,20	±0,50	±1,20			VISTAS MEDIDAS GENERALES									codigo illaquilla.	
	MAS DE 400 A 1000 mm	±0,30 ±0,80 ±2,		±2,00			A5N									CODIGO	
	MAS DE 1000 A 2000 mm	±0,50 ±1,20 ±3,00		±3,00			NIC A									200100	