
BFP-170-S

MOSTRADOR PESCADERIA / FISH COUNTER



DESCRIPCIÓN

• Bandeja de expocisión de acero inoxidable AISI-304.
• Facilidad de limpieza total: Compartimento de equipo frigorífico hermético que permite la limpieza exterior del mueble con chorro de agua directo.
• Control electrónico de temperatura.
• Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.

DESCRIPTION

• AISI-304 stainless steel display tray.
• Extremely easy to clean: hermetically sealed refrigeration compartment allowing the exterior of the unit to be cleaned with a direct water jet.
• Electronic temperature control.
• Injected polyurethane insulation, density 40 kg/m³, zero ODP and GWP.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL FEATURES

1700 Largo / Length (mm)	**950** Fondo / Depth (mm)	**95** Alto / Heigth (mm)	**0** Capacidad / Capacity (L)	**0** Estantes / Shelves
698 Potencia Frig. / Frig Power (W)	**350** Potencia / Power (W)	**45** Espesor aislante costado / Side Insulation thickness (mm)	**3 (25ºC 60%HR)** Clase climática / Climatic class	
0+2 Rango / Range (ºC)	**R-290** Refrigerante / Refrigerant	**230** Voltaje / Voltage (V)	**50** Frecuencia / Frequency (Hz)	**HFO** Espumante / Blowing Agent


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS CORECO
CORECO COLDROOMS · CRC CORECO REFRIGERATION · CORECO GOURMET

Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)
Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es

BFP-170-S

MOSTRADOR PESCADERIA / COMTOIR DE POISSONNERIE



DESCRIPCIÓN

• Bandeja de expocisión de acero inoxidable AISI-304.
• Facilidad de limpieza total: Compartimento de equipo frigorífico hermético que permite la limpieza exterior del mueble con chorro de agua directo.
• Control electrónico de temperatura.
• Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.

DESCRIPTION

• Plateau d'exposition en acier inoxydable AISI-304.
• Nettoyage très facile : compartiment frigorifique hermétique permettant de nettoyer l'extérieur du meuble au jet d'eau direct.
• Régulation électronique de la température.
• Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, ODP et GWP nuls.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


1700 Largo / Longueur (mm)	**950** Fondo / Profondeur (mm)	**95** Alto / Hauteur (mm)	**0** Capacidad / Capacité (L)	**0** Estantes / Étagères
698 Potencia Frig. / Puissance frigorifique (W)	**350** Potencia / Puissance (W)	**45** Espesor aislante costado / Épaisseur de l'isolation latérale (mm)	**3 (25ºC 60%HR)** Clase climática / Classe climatique	
0+2 Rango / Plage de température (ºC)	**R-290** Refrigerante / Fluide frigorigène	**230** Voltaje / Tension (V)	**50** Frecuencia / Fréquence (Hz)	**HFO** Espumante / Agent moussant


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / Caractéristiques techniques et de construction susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme des références


SOMOS
CORECO
CORECO COLDROOMS · CRC CORECO REFRIGERATION · CORECO GOURMET

Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)
Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es

BFP-170-S







PARTE DELANTERA ZONA DE CLIENTE

BFP-S = UNIDAD CONDENSADORA INCLUIDA

BNP-S = NEUTRA, SIN FRÍO.

MATERIAL: . .							Acabado: XXX			Dibujado: JMRN	19/11/2012		
							TIEMPOS (1 unid.)			Modificado: VVM	19/01/2017		
COMÚN A	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	TMC		TMR		COD. PIEZA:	0000000000	
	BFP-170-S	1	.	.			TMG		TMP		SUSTITUYE A:	.	
	BNP-170-S.	.					TMN		TML		SUSTITUIDO POR:	.	
	.	.					TMS4P4						
A4	MOSTRADOR PESCADERÍA												
Escala 1:15	BFP-170-S / BNP-170-S (PRE-INSTALACIÓN)										Código máquina: Código		

Cotas en mm

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS CORECO
CORECO COLDROOMS · CRC CORECO · CORECO GOURMET
CE RoHS HACCP digital control
Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)
Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es