CAGMW-125

EXPOSITORES REFRIGERADOS VINOS SERIE 125/ REFRIGERATED WINE DISPLAYS SERIES 125



CARACTERISTICAS GENERALES

• Exterior e interior en acero plastificado negro (exterior madera opcional)
• Modelo 125: Ideales para botella de vino horizontal / vertical / inclinada ajustando dicho estante
• Puertas batientes sin marco y frontal completo de cristal con serigrafía mínima negro RAL 9005 con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90º de apertura)
• Sistema antivibración
• Bajo nivel sonoro
• 5 niveles de estantes con frontal de madera de pino maciza
• Estante para botella vertical opcional al mismo precio
• Led vertical interior en 3000k continuo, que mejora la visibilidad de las botellas
• Refrigeración ventilada
• Bandeja de evaporación automática
• Control digital de temperatura, incorpora alarma de alta temperatura
• Dos rangos de temperatura disponibles: Vino Tinto (+10ºC +18ºC) o Vino Blanco, Rosado y Brut (+4ºC +8ºC)
• AGMW-125: Dos compartimentos independientes, dos temperaturas diferentes a elegir

GENERAL FEATURES


• Exterior and interior in black plastic-coated steel (exterior wood optional)
• 125 Model: Ideal for horizontal / vertical / inclined wine bottle by adjusting said shelf
• Frameless swing doors and full glass front with minimal black RAL 9005 screen printing with automatic closing system and magnetic gasket (remains open when opening more than 90º)
• Anti-vibration system
• Low sound level
• 5 levels of shelves with solid pine wood front
• Optional vertical bottle rack at the same price
• Interior vertical LED in 3000k continuous, which improves the visibility of the bottles
• Ventilated cooling
• Automatic evaporation tray
• Digital temperature control, incorporates high temperature alarm
• Two temperature ranges available: Red Wine (+10ºC +18ºC) or White, Rosé and Brut Wine (+4ºC +8ºC)
• AGMW-125: Two independent compartments, two different temperatures to choose

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

CAGMW-125

EXPOSITORES REFRIGERADOS VINOS SERIE 125/ REFRIGERATED WINE DISPLAYS SERIES 125



Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Rango Range Gamme	Capacidad máxima botellas Max bottle capacity Capacité maximale de bouteilles (uds.)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
CAGMW-125	1250	1935	700	+4ºC+ 8ºC / +10ºC+ 18ºC	216	271+271	213+213	1000	10

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

CAGMW-125

EXPOSITORES REFRIGERADOS VINOS SERIE 125 / REFRIGERATED WINE DISPLAYS SERIES 125



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Extérieur et intérieur en acier plastifié noir (extérieur et intérieur)

bois optionnel)

- Modèle 125 : idéal pour les bouteilles de vin horizontales/verticales

/ incliné en ajustant l'étagère

- Portes battantes sans cadre et façade entièrement vitrée avec sérigraphie noire RAL 9005 minimum, avec système de fermeture automatique et joint magnétique (reste ouvert au-delà de 90º d'ouverture).
- Système anti-vibration
- Faible niveau sonore
- 5 niveaux d'étagères avec façades en pin massif
- Porte-bouteilles vertical en option au même prix
- LED verticales d'intérieur en 3000k continu, ce qui améliore la qualité de l'image.

visibilité des bouteilles

- Refroidissement ventilé
- Plateau d'évaporation automatique
- Contrôle numérique de la température, avec alarme de température élevée

température

- Deux plages de température sont disponibles : Vin rouge (+10ºC

+18ºC) ou les vins blancs, rosés et bruts +4ºC +8ºC).


- AGMW-125 : Deux compartiments séparés, deux températures différentes au choix

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CORECO **S.A.** Ctra. Cordoba - Malaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
www.coreco.es

CAGMW-125

EXPOSITORES REFRIGERADOS VINOS SERIE 125 / REFRIGERATED WINE DISPLAYS SERIES 125



Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Rango Range Gamme	Capacidad máxima botellas Max bottle capacity Capacité maximale de bouteilles (uds.)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
CAGMW-125	1250	1935	700	+4ºC+ 8ºC / +10ºC+ 18ºC	216	271+271	213+213	1000	10

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CORECO **S.A.** Ctra. Cordoba - Malaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
www.coreco.es