VITRINA EXPOSITORA MURAL GAMA CEDAR FONDO 1 (797MM)

VITRINA EXPOSITORA MURAL GAMA CEDAR FONDO 1 (797MM)/ MULTIDECK DISPLAY CEDAR RANGE DEPTH 1 (797MM)



CDG1 18 M1-M2

CARACTERISTICAS GENERALES

- Lateral estándar en ABS color gris RAL 7024,
- Opcional lateral cerrado sin incremento de precio (añadir al modelo -LC Ej: CDG0 06 M1-M2-LC)
- Opcional lateral panorámico con incremento de precio (añadir al modelo -LE Ej: CDG0 06 M1-M2-LE)
- 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consultar)

GENERAL FEATURES


- Standard side in ABS gray RAL 7024
- Optional side closed without price increase (add to model -LC Ej: CDG0 06 M1-M2-LC)
- Optional panoramic side with price increase (add to the model -LE Ej: CDG0 06 M1-M2-LE)
- 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consult)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia


CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

VITRINA EXPOSITORA MURAL GAMA CEDAR FONDO 1 (797MM)

VITRINA EXPOSITORA MURAL GAMA CEDAR FONDO 1 (797MM)/ MULTIDECK DISPLAY CEDAR RANGE DEPTH 1 (797MM)



CDG1 M1 M2



CDS1 M1 M2

Modelo / Model	Longitud (con costados) / Length (with sides) (mm)	Área estantes refrigerados / Refrigerated shelf area m2	Superficie total exposicion / Total display area (TDA)	Volumen neto / Net volume (L)	Estantes / Shelves Uds. Units	Puertas / Doors Uds. Units	Potencia frigorifica HC / Cooling capacity HC (W) (W)	Consumo nominal HC / Nominal Power HC (W) (W)	Refrigerante HC / Refrigerant HC
MODELOS CON PUERTAS / MODELS WITH DOORS / MODÈLES AVEC PORTES									
CDG1 06 M1-M2	685	1,34	0,76	357	4	1	555	1132	R-290
CDG1 09 M1-M2	998	2,00	1,15	549	4	2	1192	1494	R-290
CDG1 12 M1-M2	1310	2,68	1,50	714	4	2	1192	1508	R-290
CDG1 15 M1-M2	1623	3,34	1,83	935	8	2	1419	1635	R-290
CDG1 18 M1-M2	1935	4,01	2,24	1098	8	3	1528	1945	R-290
CDG1 25 M1-M2	2560	5,35	2,94	1428	8	4	2384	2612	R-290
CDG1 31 M1-M2	3185	6,69	3,60	1870	16	4	2838	3377	R-290
MODELOS SIN PUERTAS / MODELS WITHOUT DOORS / MODÈLES SANS PORTES									
CDS1 06 M1-M2	685	1,34	0,87	357	4	-	1192	1382	R-290
CDS1 09 M1-M2	998	2,00	1,32	549	4	-	1528	1713	R-290
CDS1 12 M1-M2	1310	2,68	1,72	714	4	-	1931	1885	R-290
CDS1 15 M1-M2	1623	3,34	2,10	935	8	-	2384	2368	R-290
CDS1 18 M1-M2	1935	4,01	2,58	1098	8	-	3056	3026	R-290
CDS1 25 M1-M2	2560	5,35	3,38	1428	8	-	3862	3770	R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

VITRINE MURALE GAMME CÈDRE

FOND 1 (797MM)

VITRINE MURALE GAMME CÈDRE PROFONDEUR 1 (797MM)/
PRÉSENTOIR MULTIDECK GAMME CÈDRE PROFONDEUR 1 (797MM)



CDG1 18 M1-M2

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Panneau latéral standard en ABS gris RAL 7024,
- Option côté fermé sans augmentation de prix (ajouter à modèle -LC Ex : CDG0 06 M1-M2-LC)
- Vue latérale panoramique en option (coût supplémentaire) (ajouter au modèle -LE, par exemple : CDG0 06 M1-M2-LE)
- 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (sur demande)

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.


CORECO **S.A.** Ctra. Cordoba - Malaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
www.coreco.es

VITRINE MURALE GAMME CÈDRE


FOND 1 (797MM)

VITRINE MURALE GAMME CÈDRE PROFONDEUR 1 (797MM)/

PRÉSENTOIR MULTIDECK GAMME CÈDRE PROFONDEUR 1 (797MM)



CDG1 M1 M2



CDS1 M1 M2

Modelo / Model	Longitud (con costados) / Length (with sides)	Área estantes refrigerados / Refrigerated shelf area	Superficie total exposicion / Total display area	Volumen neto / Net volume	Estantes / Shelves		Puertas / Doors		Potencia frigorifica HC / Cooling capacity HC		Consumo nominal HC / Nominal Power HC		Refrigerante HC / Refrigerant HC
	(mm)	m2	(TDA)	(L)	Uds.	Units	Uds.	Units	(W)	(W)	(W)	(W)	
MODELOS CON PUERTAS / MODELS WITH DOORS / MODÈLES AVEC PORTES													
CDG1 06 M1-M2	685	1,34	0,76	357	4		1		555		1132		R-290
CDG1 09 M1-M2	998	2,00	1,15	549	4		2		1192		1494		R-290
CDG1 12 M1-M2	1310	2,68	1,50	714	4		2		1192		1508		R-290
CDG1 15 M1-M2	1623	3,34	1,83	935	8		2		1419		1635		R-290
CDG1 18 M1-M2	1935	4,01	2,24	1098	8		3		1528		1945		R-290
CDG1 25 M1-M2	2560	5,35	2,94	1428	8		4		2384		2612		R-290
CDG1 31 M1-M2	3185	6,69	3,60	1870	16		4		2838		3377		R-290
MODELOS SIN PUERTAS / MODELS WITHOUT DOORS / MODÈLES SANS PORTES													
CDS1 06 M1-M2	685	1,34	0,87	357	4		-		1192		1382		R-290
CDS1 09 M1-M2	998	2,00	1,32	549	4		-		1528		1713		R-290
CDS1 12 M1-M2	1310	2,68	1,72	714	4		-		1931		1885		R-290
CDS1 15 M1-M2	1623	3,34	2,10	935	8		-		2384		2368		R-290
CDS1 18 M1-M2	1935	4,01	2,58	1098	8		-		3056		3026		R-290
CDS1 25 M1-M2	2560	5,35	3,38	1428	8		-		3862		3770		R-290

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CE RoHS HACCP digital control

CORECO **S.A.** Ctra. Cordoba - Malaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98

14900LUCENA(Córdoba),Espagne

info@coreco.es

www.coreco.es