

VITRINA EXPOSITORA CEDAR M1

VITRINA EXPOSITORA MURAL GAMA CEDAR CHDG M1/ MULTIDECK
DISPLAY CEDAR RANGE INVERTER CHDG M1



CHDG0 12

CARACTERISTICAS GENERALES

- Lateral exterior panorámico incluido en PVP
- Exterior lacado o inox incluido en PVP
- Interior blanco 9003, negro 9005 incluido en PVP
- Compresor inverter de velocidad variable
- Ventiladores electrónicos
- Válvula de expansión electrónica
- Nivel sonoro modelo CHDG 09: 36 db
- Nivel sonoro modelo CHDG 12: 45 db


GENERAL FEATURES

- Panoramic exterior side included in RRP
- Lacquered or stainless exterior included in PVP
- Interior white 9003, black 9005 included in PVP
- Variable speed inverter compressor
- Electronic fans
- Electronic expansion valve
- Sound level model CHDG 09: 36 db
- Sound level model CHDG 12: 45 db


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

VITRINA EXPOSITORA CEDAR M1

VITRINA EXPOSITORA MURAL GAMA CEDAR CHDG M1/ MULTIDECK
DISPLAY CEDAR RANGE INVERTER CHDG M1



CHDG1 M1 HE



CHDG3 M1 HE

Modelo	Longitud (con costados)	Área estantes refrigerados	Superficie total exposicion	Volumen neto	Estantes	Puertas	Potencia frigorífica	Consumo nominal	Clase Energética	Refrigerante
Model	Length (with sides)	Refrigerated shelf area	Total display area	Net volume	Shelves	Doors	Cooling capacity	Nominal Power	Energy Class	Refrigerant
	(mm)	m2	(TDA)	(L)	Uds.	Units	(W)	(Kwh/24h)		
CHDG1 09 M1	998	2,00	1,15	549	4	2	496 - 1018W	4,55	B	R-290
CHDG1 12 M1	1310	2,68	1,50	714	4	2	497 - 1018W	5,4	B	R-290
CHDG3 09 M1	998	2,47	1,17	659	4	2	498 - 1018W	4,55	B	R-290
CHDG3 12 M1	1310	3,30	1,52	857	4	2	499 - 1018W	5,4	B	R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800

Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98

14900 LUCENA (Córdoba), Spain

info@coreco.es

www.coreco.es

VITRINE M1 EN CÈDRE

CHDG M1/ MULTIDECK DISPLAY CEDAR RANGE INVERTER CHDG M1/ MULTIDECK
DISPLAY CEDAR RANGE INVERTER CHDG M1



CHDG 12


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Face extérieure panoramique incluse dans le prix de vente conseillé
- Extérieur laqué ou en acier inoxydable inclus dans le prix de vente conseillé
- Intérieur blanc 9003, noir 9005 inclus dans le prix de vente conseillé
- Compresseur à vitesse variable
- Ventilateurs électroniques
- Soupape d'expansion électronique
- Niveau sonore modèle CHDG 09 : 36 db
- Niveau sonore modèle CHDG 12 : 45 db


Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

VITRINE M1 EN CÈDRE

CHDG M1/ MULTIDECK DISPLAY CEDAR RANGE INVERTER CHDG M1/ MULTIDECK
DISPLAY CEDAR RANGE INVERTER CHDG M1



CHDG1 M1 HE



CHDG3 M1 HE

Modelo	Longitud (con costados)	Área estantes refrigerados	Superficie total exposicion	Volumen neto	Estantes	Puertas	Potencia frigorífica	Consumo nominal	Clase Energética	Refrigerante
Model	Length (with sides)	Refrigerated shelf area	Total display area	Net volume	Shelves	Doors	Cooling capacity	Nominal Power	Energy Class	Refrigerant
	(mm)	m2	(TDA)	(L)	Uds. Units	Uds. Units	(W)	(Kwh/24h)		
CHDG1 09 M1	998	2,00	1,15	549	4	2	496 - 1018W	4,55	B	R-290
CHDG1 12 M1	1310	2,68	1,50	714	4	2	497 - 1018W	5,4	B	R-290
CHDG3 09 M1	998	2,47	1,17	659	4	2	498 - 1018W	4,55	B	R-290
CHDG3 12 M1	1310	3,30	1,52	857	4	2	499 - 1018W	5,4	B	R-290

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800 Tlfs: +34957
502275 Fax : +34957 5142 98

14900LUCENA(Córdoba),Espagne

info@coreco.es

www.coreco.es