# VITRINA EXPOSITORA CEDAR M1

## VITRINA EXPOSITORA MURAL GAMA CEDAR CHDG M1/ MULTIDECK DISPLAY CEDAR RANGE INVERTER CHDG M1



CHDG0 12

## CARACTERISTICAS GENERALES

- Lateral exterior panorámico incluido en PVP
- Exterior lacado o inox incluido en PVP
- Interior blanco 9003, negro 9005 incluido en PVP
- Compresor inverter de velocidad variable
- Ventiladores electrónicos
- Válvula de expansión electrónica
- Nivel sonoro modelo CHDG 09: 36 db
- Nivel sonoro modelo CHDG 12: 45 db

## GENERAL FEATURES


- Panoramic exterior side included in RRP
- Lacquered or stainless exterior included in PVP
- Interior white 9003, black 9005 included in PVP
- Variable speed inverter compressor
- Electronic fans
- Electronic expansion valve
- Sound level model CHDG 09: 36 db
- Sound level model CHDG 12: 45 db

*Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia*


**CORECO S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

# VITRINA EXPOSITORA CEDAR M1

## VITRINA EXPOSITORA MURAL GAMA CEDAR CHDG M1/ MULTIDECK DISPLAY CEDAR RANGE INVERTER CHDG M1




CHDG1 M1 HE




CHDG3 M1 HE

| Modelo / Model | Longitud (con costados) / Length (with sides) | Área estantes refrigerados / Refrigerated shelf area | Superficie total exposicion / Total display area | Volumen neto / Net volume | Estantes / Shelves | Puertas / Doors | Potencia frigorífica / Cooling capacity | Consumo nominal / Nominal Power | Clase Energética / Energy Class | Refrigerante / Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (mm) | m2 | (TDA) | (L) | Uds. Units | Uds. Units | (W) | (Kwh/24h) | | |
| CHDG1 09 M1 | 998 | 2,00 | 1,15 | 549 | 4 | 2 | 496 - 1018W | 4,55 | B | R-290 |
| CHDG1 12 M1 | 1310 | 2,68 | 1,50 | 714 | 4 | 2 | 497 - 1018W | 5,4 | B | R-290 |
| CHDG3 09 M1 | 998 | 2,47 | 1,17 | 659 | 4 | 2 | 498 - 1018W | 4,55 | B | R-290 |
| CHDG3 12 M1 | 1310 | 3,30 | 1,52 | 857 | 4 | 2 | 499 - 1018W | 5,4 | B | R-290 |

*Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia*


**CORECO S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

# VITRINE M1 EN CÈDRE

## CHDG M1/ MULTIDECK DISPLAY CEDAR RANGE INVERTER CHDG M1/ MULTIDECK DISPLAY CEDAR RANGE INVERTER CHDG M1



CHDG0 12

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


- Face extérieure panoramique incluse dans le prix de vente conseillé
- Extérieur laqué ou en acier inoxydable inclus dans le prix de vente conseillé
- Intérieur blanc 9003, noir 9005 inclus dans le prix de vente conseillé
- Compresseur à vitesse variable
- Ventilateurs électroniques
- Soupape d'expansion électronique
- Niveau sonore modèle CHDG 09 : 36 db
- Niveau sonore modèle CHDG 12 : 45 db

*Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.*


CORECO **S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
**www.coreco.es**

# VITRINE M1 EN CÈDRE

## CHDG M1/ MULTIDECK DISPLAY CEDAR RANGE INVERTER CHDG M1/ MULTIDECK DISPLAY CEDAR RANGE INVERTER CHDG M1




CHDG1 M1 HE




CHDG3 M1 HE

| Modelo / Model | Longitud (con costados) / Length (with sides) (mm) | Área estantes refrigerados / Refrigerated shelf area m2 | Superficie total exposicion / Total display area (TDA) | Volumen neto / Net volume (L) | Estantes / Shelves Uds. Units | Puertas / Doors Uds. Units | Potencia frigorífica / Cooling capacity (W) | Consumo nominal / Nominal Power (Kwh/24h) | Clase Energética / Energy Class | Refrigerante / Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHDG1 09 M1 | 998 | 2,00 | 1,15 | 549 | 4 | 2 | 496 - 1018W | 4,55 | B | R-290 |
| CHDG1 12 M1 | 1310 | 2,68 | 1,50 | 714 | 4 | 2 | 497 - 1018W | 5,4 | B | R-290 |
| CHDG3 09 M1 | 998 | 2,47 | 1,17 | 659 | 4 | 2 | 498 - 1018W | 4,55 | B | R-290 |
| CHDG3 12 M1 | 1310 | 3,30 | 1,52 | 857 | 4 | 2 | 499 - 1018W | 5,4 | B | R-290 |

*Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.*


CE RoHS HACCP digital control

CORECO **S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
**www.coreco.es**