# CRPS15533 25

## VITRINA MURAL SEMIVERTICAL REMOTA GAMA MAGNOLIA/ REMOTE SEMI-VERTICAL MULTIDECK DISPLAY RANGE MAGNOLIA



CRPS15533 25

## CARACTERISTICAS GENERALES

• Mueble semivertical para conectar a unidad motocondensadora o central frigorífica con capacidad y visibilidad optimizada del producto
• Modelo RPS: Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato
• Modelo RPG: Puertas correderas de cristal doble y perfileria de aluminio en color negro. Asegura un ahorro energético comparado con el modelo sin puertas
• Estándar interior en epoxi RAL 9003
• Gran posibilidad de personalización. Estándar: base inferior en RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles
• Evaporador ventilado HFC pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
• Juego de válvula solenoide y de expansión termostática R-449A / R-448A o R-134a
• Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
• Desescarche natural del evaporador
• Ventiladores electromecánicos
• Control electrónico
• Iluminación LED 24v 4000k en visera.
• Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o trasera
• Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
a. M1: -1º+5ºC, apropiado para carnes.
b. M2: -1º+7ºC, apropiado para lácteos, delis y embutidos
• Clase climática 3 (25ºC, 60 H.R)

## GENERAL FEATURES


• Semivertical remote cabinet ready to connect to condensing unit or refrigeration plant with optimized capacity and visibility of the product
• RPS Model: Manual night blind and and inferior exposition deck Perspex
• RPG Model: Sliding double glass doors with aluminum profiling in black colour. They ensure energy savings in comparison with equivalent open cabinet
• Interior standard in RAL 9003 epoxy
• High customization possibilities. As standard: plinth in colour RAL 9005, inferior and superior decorative stripe choose from available colours
• Ventilated HFC evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating
• R-449A / R-448A or R-134a solenoid and thermostatic expansion valves kit
• Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
• Natural defrost of evaporator
• Electromechanic fans
• Electronic control
• 24v LED lighting on superior part 4000k colour
• Pipe outlet: possibility by bottom, top or backrest
• Product temperature, according to EN-ISO-23953:
a. M1: -1º+5ºC, suitable for meat
b. M2: -1º+7ºC , suitable for dairy products, delis and sausages
• Climatic class 3 (25ºC, 60 H.R)

*Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia*


**CORECO S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

# CRPS15533 25


## VITRINA MURAL SEMIVERTICAL REMOTA GAMA MAGNOLIA/ REMOTE SEMI-VERTICAL MULTIDECK DISPLAY RANGE MAGNOLIA





CRPG15333




CRPS15333




CRPS12433




CRPS12533

| Modelo / Model / Modelé | Longitud (sin costados) / Length (without sides) / Longueur (sans côtés) | Área estantes refrigerados / Refrigerated shelf area / Zone d´étagères réfrigérées | Superficie total exposicion / Total display area / Surface totale d'exposition | Volumen neto / Net volume / Volume net | Estantes / Shelves / Étagèrées | Puertas / Doors / Portes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (mm) | m2 | (TDA) | (L) | Uds. | Uds. |
| CRPG15333 12 | 1250 | 1,92 | 1,44 | 424 | 3 | 2 |
| CRPG15333 18 | 1875 | 2,89 | 2,16 | 636 | 6 | 3 |
| CRPG15333 25 | 2500 | 3,85 | 2,89 | 848 | 6 | 4 |
| CRPG15333 37 | 3750 | 5,77 | 4,33 | 1273 | 9 | 6 |
| CRPS15333 12 | 1250 | 1,92 | 1,44 | 424 | 3 | - |
| CRPS15333 18 | 1875 | 2,89 | 2,16 | 636 | 6 | - |
| CRPS15333 25 | 2500 | 3,85 | 2,89 | 848 | 6 | - |
| CRPS15333 37 | 3750 | 5,77 | 4,33 | 1273 | 9 | - |
| CRPS15433 12 | 1250 | 2,17 | 1,51 | 480 | 3 | - |
| CRPS15433 18 | 1875 | 3,26 | 2,26 | 721 | 6 | - |
| CRPS15433 25 | 2500 | 4,35 | 3,01 | 961 | 6 | - |
| CRPS15433 37 | 3750 | 6,52 | 4,52 | 1441 | 9 | - |
| CRPS15533 12 | 1250 | 2,49 | 1,51 | 549 | 3 | - |
| CRPS15533 18 | 1875 | 3,73 | 2,26 | 823 | 6 | - |
| CRPS15533 25 | 2500 | 4,97 | 3,01 | 1097 | 6 | - |
| CRPS15533 37 | 3750 | 7,46 | 4,52 | 1646 | 9 | - |

*Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia*


**CORECO S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

# CRPS15533 25

## VITRINA MURAL SEMIVERTICAL REMOTA GAMA MAGNOLIA/ REMOTE SEMI-VERTICAL MULTIDECK DISPLAY RANGE MAGNOLIA



CRPS15533 25

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Armoire semi-verticale pour le raccordement à un groupe de condensation ou à un groupe frigorifique avec une capacité de produit et une visibilité optimisées.
- Modèle RPS : Rideau de nuit manuel et façade inférieure de la cuvette de méthacrylate
- Modèle RPG : portes coulissantes avec double vitrage et profilés en aluminium noir. Permet de réaliser des économies d'énergie par rapport au modèle sans portes.
- Intérieur standard en époxy RAL 9003
- Nombreuses possibilités de personnalisation. Standard : base inférieure en RAL 9005, bande supérieure et inférieure dans un choix de couleurs disponibles.
- Évaporateur ventilé HFC peint à l'EPOXI avec revêtement anticorrosion
- Jeu d'électrovannes et de détendeurs thermostatiques R- 449A / R-448A ou R-134a
- Tablettes réglables en hauteur et en inclinaison, y compris porte-prix de 40 mm
- Dégivrage naturel de l'évaporateur
- Ventilateurs électromécaniques
- Contrôle électronique
- Eclairage LED 24v 4000k dans la visière.
- Sorties de tuyaux : en bas, en haut ou en haut possible arrière
- Température du produit, conformément à la norme EN-ISO-23953 :

a. M1 : -1º+5ºC, convient à la viande.

b. M2 : -1º+7ºC, convient aux produits laitiers, aux charcuteries et aux saucisses.


- Classe climatique 3 (25ºC, 60 R.H)

*Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.*

CORECO **S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
**www.coreco.es**

# CRPS15533 25

## VITRINA MURAL SEMIVERTICAL REMOTA GAMA MAGNOLIA/ REMOTE SEMI-VERTICAL MULTIDECK DISPLAY RANGE MAGNOLIA




CRPG15333 CRPS15333 CRPS12433 CRPS12533

| Modelo / Model / Modelé | Longitud (sin costados) Length (without sides) Longueur (sans côtés) | Área estantes refrigerados Refrigerated shelf area Zone d´étagères réfrigérées | Superficie total exposicion Total display area Surface totale d'exposition | Volumen neto Net volume Volume net | Estantes Shelves Étagèrées | Puertas Doors Portes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (mm) | m2 | (TDA) | (L) | Uds. | Uds. |
| CRPG15333 12 | 1250 | 1,92 | 1,44 | 424 | 3 | 2 |
| CRPG15333 18 | 1875 | 2,89 | 2,16 | 636 | 6 | 3 |
| CRPG15333 25 | 2500 | 3,85 | 2,89 | 848 | 6 | 4 |
| CRPG15333 37 | 3750 | 5,77 | 4,33 | 1273 | 9 | 6 |
| CRPS15333 12 | 1250 | 1,92 | 1,44 | 424 | 3 | - |
| CRPS15333 18 | 1875 | 2,89 | 2,16 | 636 | 6 | - |
| CRPS15333 25 | 2500 | 3,85 | 2,89 | 848 | 6 | - |
| CRPS15333 37 | 3750 | 5,77 | 4,33 | 1273 | 9 | - |
| CRPS15433 12 | 1250 | 2,17 | 1,51 | 480 | 3 | - |
| CRPS15433 18 | 1875 | 3,26 | 2,26 | 721 | 6 | - |
| CRPS15433 25 | 2500 | 4,35 | 3,01 | 961 | 6 | - |
| CRPS15433 37 | 3750 | 6,52 | 4,52 | 1441 | 9 | - |
| CRPS15533 12 | 1250 | 2,49 | 1,51 | 549 | 3 | - |
| CRPS15533 18 | 1875 | 3,73 | 2,26 | 823 | 6 | - |
| CRPS15533 25 | 2500 | 4,97 | 3,01 | 1097 | 6 | - |
| CRPS15533 37 | 3750 | 7,46 | 4,52 | 1646 | 9 | - |

*Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.*

CE RoHS HACCP digital control

CORECO **S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98

14900LUCENA(Córdoba),Espagne

info@coreco.es

**www.coreco.es**