ECCF-620

EXPOSITOR REFRIGERADO Y MANTENIMIENTO DE CONGELADOS SERIE 620/REFRIGERATED DISPLAY AND FROZEN MAINTENANCE 620 SERIES



ECF-620

CARACTERISTICAS GENERALES

ECF/ECCF-620
- Diseñado para conservar producto congelado
- Evaporación estática
- 6 estantes fijos (evaporadores) que reparten el frío de manera homogénea en todo el equipo
- Temperatura de trabajo C1(-18ºC-16ºC), clase climática 4 (30ºC, 55HR)
- Refrigerante R-290

GENERAL FEATURES

ECF/ECCF-620
- Exterior and interior in white laminated steel
- Designed to preserve frozen product
- Static evaporation
- 6 fixed shelves (evaporators) that distribute the cold evenly throughout the equipment
- Working temperature C1 (-18ºC-16ºC), climatic class 4 (30ºC, 55HR)
- Refrigerant R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

ECCF-620

EXPOSITOR REFRIGERADO Y MANTENIMIENTO DE CONGELADOS SERIE 620/REFRIGERATED DISPLAY AND FROZEN MAINTENANCE 620 SERIES



DECF / DECCF

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Pantalla pulicidad Canopy Marquise	Facings lata 33cl 33 cl Facings 33 cl Facings (uds.)	Capacidad lata 33cl 33cl can capacity Capacité 33cl boîtes (uds.)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
ECC-620	620	2000	640	1	7	399	236	189	390	4
ECC-620-SZ	620	2000	640	1	7	399	296	236	390	4
EC-620	620	1880	640	NO	7	399	236	189	390	4
EC-620-SZ	620	1880	640	NO	7	399	296	236	390	4
ECCF-620	620	2000	640	SI	-	-	231	243	390	6
ECF-620	620	1880	640	NO	-	-	231	233	390	6

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

ECCF-620

EXPOSITOR REFRIGERADO Y MANTENIMIENTO DE CONGELADOS SERIE 620/REFRIGERATED DISPLAY AND FROZEN MAINTENANCE 620 SERIES



ECF-620

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ECF/ECCF-620

- Conçu pour conserver les produits congelés
- Évaporation statique
- 6 étagères fixes (évaporateurs) qui distribuent le froid provenant de de manière homogène au sein de l'équipe
- Température de travail C1(-18ºC-16ºC), classe climatique 4 (30ºC, 55HR)
- Réfrigérant R-290

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ECF/ECCF-620

- Extérieur et intérieur en acier laminé blanc
- Conçu pour conserver les produits congelés
- Évaporation statique
- 6 étagères fixes (évaporateurs) qui répartissent le froid de manière homogène

dans l'ensemble de l'équipement

- Température de travail C1 (-18ºC-16ºC), classe climatique 4 (30ºC, 55HR)
- Réfrigérant R-290

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CORECO **S.A.** Ctra. Cordoba - Malaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
www.coreco.es

ECCF-620

EXPOSITOR REFRIGERADO Y MANTENIMIENTO DE CONGELADOS SERIE 620/REFRIGERATED DISPLAY AND FROZEN MAINTENANCE 620 SERIES



DECF / DECCF

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Pantalla pulicidad Canopy Marquise	Facings lata 33cl 33 cl Facings 33 cl Facings (uds.)	Capacidad lata 33cl 33cl can capacity Capacité 33cl boîtes (uds.)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
ECC-620	620	2000	640	1	7	399	236	189	390	4
ECC-620-SZ	620	2000	640	1	7	399	296	236	390	4
EC-620	620	1880	640	NO	7	399	236	189	390	4
EC-620-SZ	620	1880	640	NO	7	399	296	236	390	4
ECCF-620	620	2000	640	SI	-	-	231	243	390	6
ECF-620	620	1880	640	NO	-	-	231	233	390	6

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CE RoHS HACCP digital control

CORECO **S.A.** Ctra. Cordoba - Malaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98

14900LUCENA(Córdoba),Espagne

info@coreco.es

www.coreco.es