ECV-17

EXPOSITOR REFRIGERADO Y MANTENIMIENTO DE CONGELADOS SERIE 17/REFRIGERATED DISPLAY AND FROZEN MAINTENANCE 17 SERIES



ECV-17

CARACTERISTICAS GENERALES

- Exterior e interior en acero plastificado blanco
- Control digital de temperatura y descarches
- Iluminación interior LED
- Unidad condensadora ventilada
- Tensión monofásica 230V 50 Hz
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³

ECV-17

- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo K1(0+7ºC) clase climatica CC2(32ºC 65%H.R.), según EN16902
- Refrigerante R-600a

GENERAL FEATURES

- Exterior and interior in white plastic coated steel
- Digital temperature control and defrost
- Interior lighting LED
- Ventilated condensing unit
- Voltage 230V 50 Hz
- Insulation: Polyurethane, without CFCs, density 40 Kg / m³

ECV-17

- Designed for beverages and packaged products
- Shelves plastic coated steel wire, adjustable height
- Hermetic compressor high starting torque
- Ventilated evaporator printed on aluminum plate
- Automatic evaporation of defrost water
- Working temperature K1 (0 + 7ºC), climatic class CC2 (32ºC 65% R.H.), according to EN16902
- Refrigerant R-600a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

ECV-17

EXPOSITOR REFRIGERADO Y MANTENIMIENTO DE CONGELADOS SERIE 17/REFRIGERATED DISPLAY AND FROZEN MAINTENANCE 17 SERIES



DECV-17

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Pantalla pulicidad Canopy Marquise	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
ECVF-17	440	1800	495	NO	231	231	200	6
ECV-17	440	1800	495	NO	205	164	200	4

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

ECV-17

EXPOSITOR REFRIGERADO Y MANTENIMIENTO DE CONGELADOS SERIE 17/REFRIGERATED DISPLAY AND FROZEN MAINTENANCE 17 SERIES



ECV-17

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Extérieur et intérieur en acier plastifié blanc
- Contrôle numérique de la température et dégivrage
- Eclairage intérieur LED
- Unité de condensation ventilée
- Tension monophasée 230V 50 Hz
- Isolation en polyuréthane injecté, sans CFC, densité 40 kg/m³.

ECV-17

- Conçu pour les boissons et les produits emballés
- Tablettes en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur.

hauteur

- Compresseur hermétique à couple de démarrage élevé
- Évaporateur ventilé imprimé sur une plaque d'aluminium
- Evaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Température de travail K1(0+7ºC) classe climatique CC2(32ºC)

65% H.R.), conformément à la norme EN16902

- Réfrigérant R-600a

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CORECO **S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
www.coreco.es

ECV-17

EXPOSITOR REFRIGERADO Y MANTENIMIENTO DE CONGELADOS SERIE 17/REFRIGERATED DISPLAY AND FROZEN MAINTENANCE 17 SERIES



DECV-17

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Pantalla pulicidad Canopy Marquise	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
ECVF-17	440	1800	495	NO	231	231	200	6
ECV-17	440	1800	495	NO	205	164	200	4

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CE RoHS HACCP digital control

CORECO **S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98

14900LUCENA(Córdoba),Espagne

info@coreco.es

www.coreco.es