ECVF-17

EXPOSITOR REFRIGERADO Y MANTENIMIENTO DE CONGELADOS SERIE 17/REFRIGERATED DISPLAY AND FROZEN MAINTENANCE 17 SERIES



ECVF-17

CARACTERISTICAS GENERALES

- Exterior e interior en acero plastificado blanco
- Control digital de temperatura y descarches
- Iluminación interior LED
- Unidad condensadora ventilada
- Tensión monofásica 230V 50 Hz
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³

ECVF-17

- Diseñado para conservar producto congelado
- Evaporación estática
- 6 estantes fijos (evaporadores) que reparten el frío de manera homogénea en todo el equipo
- Unidad condensadora libre de mantenimiento
- Temperatura de trabajo C1(-18ºC-16ºC), clase climática 4 (30ºC, 55HR)
- Refrigerante R-290

GENERAL FEATURES

- Exterior and interior in white plastic coated steel
- Digital temperature control and defrost
- Interior lighting LED
- Ventilated condensing unit
- Voltage 230V 50 Hz
- Insulation: Polyurethane, without CFCs, density 40 Kg / m³

ECVF-17

- Designed to preserve frozen product
- Static evaporation
- 6 fixed shelves (evaporators) that distribute the cold evenly throughout the equipment
- Maintenance-free condensing unit
- Working temperature C1 (-18ºC-16ºC), climatic class 4 (30ºC, 55HR)
- Refrigerant R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

ECVF-17

EXPOSITOR REFRIGERADO Y MANTENIMIENTO DE CONGELADOS SERIE 17/REFRIGERATED DISPLAY AND FROZEN MAINTENANCE 17 SERIES



ECVF-17

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Pantalla pulicidad Canopy Marquise	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
ECVF-17	440	1800	495	NO	231	231	200	6
ECV-17	440	1800	495	NO	205	164	200	4

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98
14900 LUCENA (Córdoba), Spain
info@coreco.es
www.coreco.es

ECVF-17

EXPOSITOR REFRIGERADO Y MANTENIMIENTO DE CONGELADOS SERIE 17/REFRIGERATED DISPLAY AND FROZEN MAINTENANCE 17 SERIES



ECVF-17

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Extérieur et intérieur en acier plastifié blanc
- Contrôle numérique de la température et dégivrage
- Eclairage intérieur LED
- Unité de condensation ventilée
- Tension monophasée 230V 50 Hz
- Isolation en polyuréthane injecté, sans CFC, densité 40 kg/m³.

ECVF-17

- Conçu pour conserver les produits congelés
- Évaporation statique
- 6 étagères fixes (évaporateurs) qui distribuent le froid provenant de de manière homogène au sein de l'équipe
- Unité de condensation sans entretien
- Température de travail C1(-18ºC-16ºC), classe climatique 4 (30ºC, 55HR)
- Réfrigérant R-290

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CORECO **S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98
14900LUCENA(Córdoba),Espagne
info@coreco.es
www.coreco.es

ECVF-17

EXPOSITOR REFRIGERADO Y MANTENIMIENTO DE CONGELADOS SERIE 17/REFRIGERATED DISPLAY AND FROZEN MAINTENANCE 17 SERIES



ECVF-17

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Pantalla pulicidad Canopy Marquise	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
ECVF-17	440	1800	495	NO	231	231	200	6
ECV-17	440	1800	495	NO	205	164	200	4

Les caractéristiques techniques et constructives peuvent varier sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme une référence.

CE RoHS HACCP digital control

CORECO **S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800 Tlfs:+34957 502275 Fax : +34957 5142 98

14900LUCENA(Córdoba),Espagne

info@coreco.es

www.coreco.es