EFM60-100-2

ESTANTERÍA FRENTE MOSTRADOR / SHELVING UNIT IN FRONT OF THE COUNTER



DESCRIPCIÓN

- Exterior y estantes en acero inox AISI-304, excepto el respaldo.
- Respaldo en acero plastificado.
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente recto y peto trasero sanitario de 100 mm (Opcional sin peto).
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm.

DESCRIPTION

- Exterior and shelves in AISI-304 stainless steel, except for the back panel.
- Back panel in plastic-coated steel.
- AISI-304 stainless steel worktop with straight front edge and 100 mm sanitary rear apron (optional without apron).
- Height-adjustable stainless steel tubular legs, 135–210 mm.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL FEATURES

990 Largo / Length (mm)	**600** Fondo / Depth (mm)	**1040** Alto / Heigth (mm)	**0** Capacidad / Capacity (L)	**2** Estantes / Shelves
Potencia Frig. / Frig Power (W)	Potencia / Power (W)	**0** Espesor aislante costado / Side Insulation thickness (mm)	Clase climática / Climatic class	
Rango / Range (ºC)	Refrigerante / Refrigerant	Voltaje / Voltage (V)	Frecuencia / Frequency (Hz)	Espumante / Blowing Agent

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS
CORECO
CORECO COLDROOMS CRC CORECO GOURMET

Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)
Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es

EFM60-100-2

ESTANTERÍA FRENTE MOSTRADOR / ÉTAGÈRE DEVANT LE COMPTOIR



DESCRIPCIÓN

- Exterior y estantes en acero inox AISI-304, excepto el respaldo.
- Respaldo en acero plastificado.
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente recto y peto trasero sanitario de 100 mm (Opcional sin peto).
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm.

DESCRIPTION

- Extérieur et étagères en acier inoxydable AISI-304, à l'exception du panneau arrière.
- Panneau arrière en acier plastifié.
- Plan de travail en acier inoxydable AISI-304 avec façade droite et rebord arrière sanitaire de 100 mm (en option sans rebord).
- Pieds en tube d'acier inoxydable réglables en hauteur de 135 à 210 mm.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

990 Largo / Longueur (mm)	**600** Fondo / Profondeur (mm)	**1040** Alto / Hauteur (mm)	**0** Capacidad / Capacité (L)	**2** Estantes / Étagères
Potencia Frig. / Puissance frigorifique (W)	Potencia / Puissance (W)	**0** Espesor aislante costado / Épaisseur de l'isolation latérale (mm)	Clase climática / Classe climatique	
Rango / Plage de température (ºC)	Refrigerante / Fluide frigorigène	Voltaje / Tension (V)	Frecuencia / Fréquence (Hz)	Espumante / Agent moussant


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / Caractéristiques techniques et de construction susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme des références


SOMOS
CORECO
CORECO COLDROOMS CRC CORECO GOURMET


CE RoHS HACCP digital control

Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)
Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es

EFM60-100-2







Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS
CORECO
CORECO COLDROOMS
CORECO GOURMET

CE RoHS HACCP digital control

Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)
Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es