MC-150-2_2025

FRENTE MOSTRADOR CAFETERA / COFFEE MACHINE COUNTER FRONT

DESCRIPCIÓN

- Exterior en acero inox AISI-304.
- Respaldo en acero plastificado.
- Encimera de acero inox AISI-304 con peto trasero sanitario de 100 mm (Opcional sin peto).
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm.
- Cajones auxiliares sobre guías con rodamientos.
- Tolva para cafe con golpeador.
- Dos estantes intermedios.

DESCRIPTION

- AISI-304 stainless steel exterior.
- Plastic-coated steel back panel.
- AISI-304 stainless steel worktop with a 100 mm sanitary rear splashback (optional without splashback).
- Height-adjustable stainless steel tubular legs, 135–210 mm.
- Auxiliary drawers on ball-bearing slides.
- Coffee hopper with tamper.
- Two intermediate shelves.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL FEATURES

1495 Largo / Length (mm)	**600** Fondo / Depth (mm)	**1040** Alto / Heigth (mm)	**0** Capacidad / Capacity (L)	**2** Estantes / Shelves
Potencia Frig. / Frig Power (W)	Potencia / Power (W)	**0** Espesor aislante costado / Side Insulation thickness (mm)	Clase climática / Climatic class	
Rango / Range (ºC)	Refrigerante / Refrigerant	Voltaje / Voltage (V)	Frecuencia / Frequency (Hz)	Espumante / Blowing Agent

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS
CORECO
CORECO COLDROOMS · CRC CORECO REFRIGERATION · CORECO GOURMET

Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)
Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es

MC-150-2_2025

FRENTE MOSTRADOR CAFETERA / FAÇADE DU COMPTOIR À CAFÉ

DESCRIPCIÓN

- Exterior en acero inox AISI-304.
- Respaldo en acero plastificado.
- Encimera de acero inox AISI-304 con peto trasero sanitario de 100 mm (Opcional sin peto).
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm.
- Cajones auxiliares sobre guías con rodamientos.
- Tolva para cafe con golpeador.
- Dos estantes intermedios.

DESCRIPTION

- Structure extérieure en acier inoxydable AISI-304.
- Dossier en acier plastifié.
- Plan de travail en acier inoxydable AISI-304 avec rebord arrière sanitaire de 100 mm (en option : sans rebord).
- Pieds en tube d'acier inoxydable réglables en hauteur de 135 à 210 mm.
- Tiroirs auxiliaires sur glissières à roulements.
- Trémie à café avec tasseur.
- Deux étagères intermédiaires.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

1495 Largo / Longueur (mm)	**600** Fondo / Profondeur (mm)	**1040** Alto / Hauteur (mm)	**0** Capacidad / Capacité (L)	**2** Estantes / Étagères
Potencia Frig. / Puissance frigorifique (W)	Potencia / Puissance (W)	**0** Espesor aislante costado / Épaisseur de l'isolation latérale (mm)	Clase climática / Classe climatique	
Rango / Plage de température (ºC)	Refrigerante / Fluide frigorigène	Voltaje / Tension (V)	Frecuencia / Fréquence (Hz)	Espumante / Agent moussant

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / Caractéristiques techniques et de construction susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme des références

SOMOS
CORECO
CORECO COLDROOMS · CRC CORECO REFRIGERATION · CORECO GOURMET

CE RoHS HACCP digital control

Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)
Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es

MC-150-2_2025

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS
CORECO
CORECO COLDROOMS
CORECO GOURMET

Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena (Córdoba)
Tlf: **00 34 957 50 22 75**
Email: **info@coreco.es**