


PATAS AJUSTABLES EN ALTURA



C	CONTRAMOSTRADOR CAFETERO															COD. PIEZA:			
CC	COTAS SIN TOLERANCIA DIN 7168-f Material: VARIOS														SUSTITUYE A:			X	
	GRADO TOLERANCIA HASTA 10	_		GRUESO	Aca	bado:									SUSTITUIDO POR:				
~	mm	±1°		±1° 30′	MODEL		<u> </u>		MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO		Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	
ANGULAR	MAS DE 10 A 50 mm	±30'		±50′	l∢			Ud.	MODELO	Ua.	MODELO	Va.	MODELO		Ua.	MODELO	Ua.	MODELO	
18	MAS DE 50 A 120 mm	±20'		±25'	ızı	MCC-5	50-T	0-T   1 <sup>-</sup>											
`	MAS DE 120 A 400 mm	±10'		±15'	],≅	MCC-50-T													
	MAS DE 400	±5′		±10'	2					1		+					<del>                                     </del>		
	GRADO TOLERANCIA	FINO	MEDIO	GRUES0								-		1	_		<u> </u>		
1	HASTA 3	±0,05 ±0,10		±0,15	/	∆4 Nombre			ا				Fecha						
	MAS DE 3 A 6 mm	±0,05 ±0,10		±0,20	Dib.	ijado	FDLP . 28-11-24							CORECC					
4	MAS DE 6 A 30 mm	±0,10	±0,20	±0,50	ı	ificado	FULP . 20-11-24								りし	LUr	くに	ニレレ	
LINEAL	MAS DE 30 A 120 mm	±0,15	±0,30	±0,80		- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I									Ŧ	Código máguina:			
	MAS DE 120 A 400 mm	±0,20	±0,50	±1,20	ן '	VISTAS GENERALES MCC-50-T									, ·				
	MAS DE 400 A 1000 mm	±0,30	±0,80	±2,00			CON TOLVA											CODIGO	
	MAS DE 1000 A 2000 mm	±0,50	±1,20 ±3,00				LON TOLVA												