



CORECO



**MANUAL DE INSTRUCCIONES
CÁMARAS FRIGORÍFICAS
MODULARES**

ÍNDICE

1. RECEPCIÓN

1.1 Nota importante

1.2 Comprobaciones

2. INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA CÁMARAS CON SUELO DE PANELES

2.1 Antes de comenzar

2.2 Inicio del montaje

1. RECEPCIÓN

1.1. Nota importante

- Antes de desembalar, compruebe visualmente todos los embalajes para detectar posibles golpes o aplastamientos durante el transporte que puedan haber dañado el contenido.
- Nunca arrastre los paneles fuera de la pila.



1.2. Comprobaciones

- La caja de accesorios donde se encuentra este manual debe contener los siguientes materiales.



Nombre: Herramienta de montaje.

Finalidad: Apretar las fijaciones excéntricas de los paneles.

Artículo suministrado: 1 por habitación.



Nombre: Tapas blancas para paneles de pared y techo. **Finalidad:** Cubrir los orificios de acceso de la herramienta de montaje. **Elemento suministrado:** 1 por cada orificio.



Nombre: Tapas grises/marrones para paneles de suelo. **Finalidad:** Cubrir los orificios de acceso a las herramientas de montaje. **Elemento suministrado:** 1 por cada orificio.



Nombre: Cubierta higiénica. **Finalidad:** Acabar las uniones de esquina de tres vías entre perfiles higiénicos. **Artículo suministrado:** 1 por cada esquina del suelo y techo de la habitación.



Nombre: Caja de conexiones. **Finalidad:** Para conexiones eléctricas. **Elemento suministrado:** 1 por habitación.



Nombre: Válvula de compensación de presión.

Finalidad: Compensar la diferencia de presión entre el interior y el exterior.

Elemento suministrado: 1 por cámara de congelación o bajo pedido.



Nombre: Manual de instrucciones y documentación.

Propósito: Muestra el procedimiento de montaje correcto.

Elementos suministrados: 1 manual de instrucciones y documentación.



Nombre: Lámpara.

Finalidad: Iluminar el interior de la habitación.

Elemento suministrado: 1 por habitación sin unidad de refrigeración.

2. INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA HABITACIONES CON SUELO DE PANELES

2.1. Antes de comenzar

2.1.1. Ubicación de la habitación

- Compruebe que el suelo donde va a colocar la habitación esté perfectamente plano y nivelado.
- El suelo debe estar libre de suciedad y de cualquier objeto que pueda quedar accidentalmente debajo de los paneles.
- Examine la ubicación en el edificio donde se instalará la habitación, prestando especial atención a la posición de la puerta de la cámara frigorífica, asegurándose de que se pueda abrir sin obstáculos.
- Por último, compruebe que haya suficiente espacio para la unidad de refrigeración.



La puerta se puede colocar en cualquier lado de la habitación, siempre y cuando la pared tenga un panel del mismo ancho que el panel de la puerta.

2.1.2. Uso de los herrajes de cierre excéntrico

Antes de comenzar el montaje de la habitación, es importante comprender cómo utilizar correctamente la herramienta de montaje y cómo funcionan las fijaciones excéntricas con los ganchos de unión.

- Uso de la herramienta de montaje:

Coloque siempre la herramienta de montaje en los orificios perpendiculares al panel. Gire siempre la herramienta de montaje en el sentido de las agujas del reloj.

Al retirar la herramienta de montaje, manténgala siempre perpendicular al panel.

- Cómo funcionan las fijaciones excéntricas con los ganchos de unión:




CONSEJO: En ocasiones, puede resultar difícil que los ganchos se enganchen en el mecanismo excéntrico. Esto es normal y se debe a la forma en que los mecanismos excéntricos están montados dentro de la carcasa de ABS. Si esto ocurre, asegúrese de que los paneles estén separados, luego gire el mecanismo excéntrico y enganche el gancho, y luego vuelva a girarlo a su posición inicial. Esto hará que el mecanismo sea más fácil de girar.

1. POSICIÓN INICIAL DEL GANCHO EN EL PANEL

GANCHO ABIERTO


GIRAR EN SENTIDO



**2. POSICIÓN DEL GANCHO AL TOCAR LA CABEZA
DEL PANEL CONTIGUO**


GANCHO ABIERTO

GIRE EN SENTIDO HORARIO




**3. POSICIÓN FINAL DEL GANCHO (PANELES
JUNTOS)**

GANCHO
CERRADO



**4. POSICIÓN FINAL DEL GANCHO AL
SE SEPARAN LOS PANELES**

GANCHO
ABIERTO




2.1.3. Etiquetado de los paneles

Para facilitar el montaje, los paneles están claramente marcados con etiquetas de colores. Cada color identifica un tipo de panel:

PANEL VERTICAL	HORIZONTAL PANEL	COLUMNA VERTICAL	HORIZONTAL COLUMNA
PANEL VERTICAL	PANEL HORIZONTAL	COLUMNA VERTICAL	HORIZONTAL COLUMNA


2.2. Inicio del montaje

Paso 1.



Coloque los paneles del suelo tal y como se muestra en el diagrama adjunto y únalos con los pestillos.
Algunos paneles del suelo son para la derecha o para la izquierda, por lo que debe tener cuidado de alinear correctamente los ganchos de los pestillos con sus alojamientos.


Paso 2.



Monte las cuatro columnas horizontales alrededor del borde del conjunto de paneles del suelo. Compruebe que la junta flexible toque el borde superior del panel del suelo y que no quede atrapada en él. Además, asegúrese de alinear correctamente las columnas con los extremos de cada panel.

A partir de este paso, tenga mucho cuidado con el montaje. Para evitar enganchar la junta flexible, tenga cuidado de no pisarla ni apoyar los paneles sobre ella.

Paso 3.




Piense detenidamente qué panel vertical instalar primero. Esto dependerá de la distribución de la habitación en la que vaya a instalarlo. Le recomendamos que monte el lado con la puerta en último lugar.

Con la columna ya fijada al panel del suelo, coloque el primer panel vertical. No apriete los pestillos excéntricos hasta que haya alineado perfectamente el panel con la columna del suelo. A continuación, fije la columna vertical al panel vertical que acaba de colocar.



Gire siempre el gancho del cierre del mecanismo excéntrico en el sentido de las agujas del reloj.




A continuación, coloque todos los demás paneles de este lado. Continúe fijando la columna horizontal en la parte superior de estos paneles y, por último, la columna vertical en el otro extremo. *Recuerde: las columnas tienen una junta flexible que le da a la cámara su excelente acabado.*

Recuerde siempre tener cuidado de no pisar esta junta durante el montaje.

Compruebe también que la junta esté correctamente colocada a lo largo de todo el borde del panel y que no se haya enganchado inadvertidamente en la junta.

Paso 5.



Siguiendo la misma secuencia que para la primera pared lateral, monte las otras dos, dejando el lado con la puerta para el final.


Recuerde la secuencia del paso anterior:

1. Paneles laterales
2. Columna horizontal en la parte superior de los paneles laterales
3. Columna vertical en el otro extremo del lateral.




Gire siempre el gancho de cierre del mecanismo excéntrico en el sentido de las agujas del reloj.

Paso 6.




A continuación, coloque un panel de pared para poder colocar la columna horizontal en el panel lateral.
Si es necesario, coloque tantos paneles de pared como sea necesario para sostener la columna del techo.

Paso 7.



Monte los paneles del techo, apoyándolos sobre la junta flexible de cada columna horizontal.

Paso 8.




Antes de montar el último panel de pared, coloque la columna vertical. Esto le ayudará a evitar enganchar la junta flexible.

Recuerde: No fije los ganchos de la última columna vertical hasta que los dos paneles de pared que se unen a ella estén en su posición. Esto le permitirá asegurarse de que está colocada correctamente.

Panel de la puerta en último lugar. **(PASO 9)**

Paso 9.




Levante la puerta antes de instalar el panel de la puerta. El panel de la puerta se monta de la misma manera que los demás paneles de pared. Una vez montado el panel de la puerta, fije el umbral a la parte inferior del panel de la puerta.

Vuelva a colocar la puerta en sus bisagras y compruebe que se cierra correctamente. Compruebe que la junta sella correctamente el marco de la puerta y que no se ve la luz del exterior desde el interior de la habitación.




Si entra luz, mueva los orificios de las bisagras para ajustar correctamente la puerta al marco.

Paso 10.



Fije las tapas blancas en los paneles verticales interiores y en los paneles del techo. Fije las tapas marrones o grises en los paneles del suelo.

Paso 11.



Fije la cubierta higiénica en cada esquina de la habitación, para dar un mejor acabado al interior.



Retire la película protectora de las láminas de todos los paneles, tanto del interior como del exterior.



CORECO, S.A.

Ctra. Córdoba-Málaga Km. 80,800 14900

Lucena (Córdoba) - España Teléfono: +34 957

50 22 75 (5 líneas)

Fax: +34 957 51 42 98